

福州市历史文化名城管理委员会

福州市历史文化名城管理委员会关于福州市 第六批拟公布历史建筑名单公示

为进一步加大我市历史文化名城保护力度，更好地传承历史文化，保留历史记忆，彰显地域特色。经各区政府推荐及专家评审，拟公布台江书院等 27 处建筑为福州市第六批历史建筑，现将名单予以公示，征求利害关系人及公众意见。公示时间为 2023 年 11 月 14 日至 24 日 18:00 止。公示期间，市民若有意见，可来电或来信向福州市历史文化名城管理委员会反映。

通讯地址：福州市鼓楼区营房里 10 号福州市历史文化名城管理委员会

邮政编码：350001

联系电话：87675022

附件：福州市第六批拟公布历史建筑名单（27 处）

福州市历史文化名城管理委员会

2023 年 11 月 14 日



附件

福州市第六批拟公布历史建筑名单

(27 处)

序号	公布名称	区属	地址	建筑年代	简介	备注
1	文儒坊 2 号	鼓楼区	鼓楼区文儒坊 2 号 (三坊七巷历史街区内)	清中	该建筑为合院式建筑,建筑坐北朝南,占地面积为 294.15 m ² 。整体建筑由围墙、天井、两侧披榭与主座组成。建筑主体构架为穿斗式木构架,屋顶为硬山顶。主座单层,三开间五柱进深。建筑穿斗式木构架、太师壁、插拱、雀替、门窗、雕花、石柱础等构件精美,具有时代特征性。	
2	麒麟弄 5 号	鼓楼区	鼓楼区麒麟弄 5 号 (三坊七巷历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑,建筑坐北朝南,占地面积为 255.29 m ² 。整体建筑由围墙、天井、门头房、两侧披榭与主座组成。建筑主体构架为穿斗式木构架,屋顶为硬山顶。主座单层,三开间五柱进深。建筑穿斗式木构架、太师壁、插拱、门窗、雕花、石柱础等构件精美,具有时代特征性。	
3	学院后巷 8 号	鼓楼区	鼓楼区学院后巷 8 号 (朱紫坊历史街区内)	清中	该建筑为合院式古民居,共两进,坐北朝南。一进主座面阔三间、进深五柱出游廊,三步搭步廊、悬充雀替挑檐,一字屏门,太师壁、隔架上做一斗三升。前后各有天井披榭。二进主座建筑形制与一进接近,后门通张日章故居。该建筑雕饰精美,已经过修缮。	
4	上杭路 85 号 (西侧)	台江区	台江区上杭路 85 号 (上下杭历史街区内)	清末民国	该建筑为合院式建筑古民居建筑,建筑坐东南朝西北,占地面积为 139.25 m ² 。建筑由围墙、前后天井、前后天井两侧披榭与主座构成,主体为穿斗式构架,屋顶为悬山顶。主座单层,三开间五柱进深。穿斗式木构架、门窗、太师壁、屏门、雕花等构件朴素简洁,具有时代特征性。	

序号	公布名称	区属	地址	建筑年代	简介	备注
5	台江书院	台江区	台江区上杭路94号 (上下杭历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑,建筑坐西北朝东南,占地面积为656.52m ² 。建筑主体构架为穿斗式木构架,屋顶为硬山顶。建筑共两进,第一进院落右侧设有披榭,主座为单层五开间五柱进深,第二进主座为双层五开间五柱进深。建筑穿斗式木构架、门窗、太师壁、雕花、石柱础等构件精美,具有时代特征性。	
6	上杭路103号	台江区	台江区上杭路103号 (上下杭历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑古民居。建筑主体为穿斗式构架,屋顶为硬山顶,三进院落。一进院为左右两侧披榭,二进院落主座三开间七柱进深,三进院落主座三开间五柱进深。穿斗式木构架、门窗、太师壁、屏门、雕花、楼梯等构件精美。	
7	上杭路123号	台江区	台江区上杭路123号 (上下杭历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑,主体构架为穿斗式木构架,屋顶为多坡屋面。建筑共三进,第一进主座为双层三开间五柱进深,第二进主座为单层三开间五柱进深,一二进院后天井两侧均有外廊;第三进院落前天井两侧有披榭,主座为单层三开间五柱进深。建筑穿斗式木构架、门窗、楼梯等构件简洁朴素,具有时代特征性。	
8	上杭路130号	台江区	台江区上杭路130号 (上下杭历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑,建筑坐北朝南,占地面积为433.18m ² 。建筑主体构架为穿斗式木构架,屋顶为硬山顶。建筑共两进院落,第一进院落两侧设有外廊,主座为单层三开间五柱进深;第二进院落两侧亦设外廊,主座为单层三开间五柱进深。建筑穿斗式木构架、门窗、屏门、太师壁、雕花、石柱础等构件精美,具有时代特征性。	
9	上杭路138-140号	台江区	台江区上杭路138-140号 (上下杭历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑,主体构架为穿斗式木构架,屋顶为硬山顶。建筑共三进院落,第一进主座为单层单开间三柱进深;第二进主座为单层单开间七柱进深,后天井两侧设有外廊;第三进主座为双层单开间两柱进深。建筑穿斗式木构架、门窗、太师壁、雕花、石柱础等构件精美,具有时代特征性。	

序号	公布名称	区属	地址	建筑年代	简介	备注
10	下杭路 90 号	台江区	台江区下杭路 90 号 (上下杭历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑，分为主落侧落两侧院落。主落建筑共四进，主体构架为穿斗式木构架，屋顶为硬山顶。第一进为民国楼，第二进主座为三开间七柱进深，单层五开间五柱进深，第三进主座为三开间五柱进深，第四进主座为五开间七柱进深，第二、第四进院落有左右两侧披榭。侧落建筑共三进，单开间，主体结构为三角桁架，主体屋面为多坡屋面，第三进后有院落可通向主落第四进。建筑穿斗式木构架、门窗、雕花等构件精美，具有时代特征性。	
11	下杭路 96 号	台江区	台江区下杭路 96 号 (上下杭历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑古民居。建筑主体为穿斗式构架，屋顶为硬山顶。外立面为红砖砌筑。入口砖木结构建筑二层，前天井两侧有外廊，主座一层，三开间五柱进深，主座后有后天井。穿斗式木构架、门窗、雕花、楼梯等构件具有时代代表性。	
12	下杭路 195 号	台江区	台江区下杭路 195 号 (上下杭历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑古民居。建筑坐南朝北，建筑主体为穿斗式构架，屋顶为多坡屋面，三进院落。入口为青砖砌筑砖木结构二层建筑。二进院落主座一层，三开间五柱进深，三进院落主座二层，三开间五柱进深。穿斗式木构架、门窗、太师壁、屏门、雕花、楼梯等构件具有时代代表性。	
13	下杭路 199 号	台江区	台江区下杭路 199 号 (上下杭历史街区内)	清末	该建筑为合院式建筑，建筑，占地面积为 401 m ² 。建筑主体构架为穿斗式木构架，屋顶为硬山顶。建筑共四进院落，一进为二层民国楼，二进院落主座为单层三开间五柱进深，三进院落主座为三开间三柱进深，四进院落有前后天井，两侧均设有披榭，主座为三开间五柱进深。建筑穿斗式木构架、屏门、雕花等构件具有清末时期时代特征性。	

序号	公布名称	区属	地址	建筑年代	简介	备注
14	苍霞3号	台江区	台江区苍霞3号(苍霞历史风貌区内)	清末	该建筑为合院式建筑古民居,入口立面为青砖砌筑。建筑主体为穿斗式构架,屋顶为悬山顶。两进院落,一进院主座二层,三开间五柱进深,二进院落主座形制与一进院相似。穿斗式木构架、门窗、太师壁、屏门、雕花、楼梯等构件精美。	
15	合春商号	台江区	苍霞街道合春路10号(上下杭历史街区内)	清末	该建筑是合春商号老板杨文畴的房产之一。前后三进,平面异形。一进小院灭失已改建。二进主座面阔五间,进深五柱,卷棚顶装饰。建筑挑高,次间、披榭均为两层,厅内太师壁上做卷书弯枋一斗三升。三进形制与二进基本相同,后天井还有后罩楼一座,与主座披榭形成二层环廊。后墙开门通利发巷。该建筑规模较大,装饰精美。	
16	路通街47号	台江区	台江区路通街47号(南公河口历史街区内)	民国	该建筑为合院式古民居,四合院落坐北朝南,主体为穿斗式,屋顶为悬山顶。主座三开间五柱进深,木构架、门窗、雕花、石柱础等构件保留完整。建筑经修缮,整体保存状态较好。	
17	路通街89号	台江区	台江区路通街89号(南公河口历史街区内)	清末	该建筑为合院式古民居,二进院落二层建筑,主体为穿斗式,屋顶为悬山顶,主座三开间五柱进。木构架、门窗、雕花、石柱础、楼梯等构件简洁朴素,反映清末至民国时期的装饰构件演变。	
18	樟岚44-45号	仓山区	仓山区樟岚村樟岚44-45号	清末民国	樟岚44-45号民居,始建于清代,占地面积584.1m ² ,建筑面积694.7m ² 。樟岚44号民居通面阔为12.1m、通进深为24.4m;坐东朝西;中轴线由围墙、前埕、正堂、后院构成主座,屋面为硬山顶,后院设一侧厢房。樟岚45号民居通面阔为11.8m、通进深为23.3m;座东朝西;中轴线由围墙、前埕、正堂、后院构成主座,屋面为硬山顶。	
19	大门路76-1号	仓山区	仓山区大门路76-1号	清末民国	该建筑为合院式建筑,两进院落,建筑主体构架为穿斗式木构架,屋顶为悬山顶。一进院落由门头房、天井、两侧披榭与单层三开间五柱进深的主座构成,二进院由天井、两侧披	

序号	公布名称	区属	地址	建筑年代	简介	备注
					榭与单层三开间三柱进深主座构成。建筑穿斗式木构架、门窗、雕花、石柱础等构件精美，具有时代特征性。	
20	绍岐 31 号	仓山区	仓山区绍岐村绍岐 31 号	清末	该建筑为合院式古民居，占地面积 744 平方米，主体建筑坐北朝南。主体结构为穿斗式，主体屋面为悬山双坡屋顶。主体为单层，面阔五间，进深七柱。前后院落，两侧皆有披榭。穿斗式木构架、太师壁、木板壁、雕花、石柱础等构件具有时代代表性。	
21	绍岐 40 号	仓山区	仓山区绍岐村绍岐 40 号	清末	该建筑为合院式古民居，占地面积 281 平方米，主体建筑坐北朝南。主体结构为穿斗式木构架，主体屋面为悬山顶。四合院落，主座单层，面阔三间，进深五柱。穿斗式木构架、太师壁、木板壁、雕花、石柱础等构件具有时代代表性。	
22	上岐黄氏民居	仓山区	仓山区上岐村上岐 61 号	民国	该建筑占地 1020 平方米，为宅地民居，主体建筑坐西朝东，木结构，1 层。主座面阔五间，进深五柱。主体结构为穿斗框架。屋顶为悬山双坡屋顶。1945 年因义序机场建设，建筑整体迁至此地，携带一定的历史信息。该院落格局保留完整，基本保留原有构件，存在局部搭盖，部分损毁部件改为水泥墙体，其余保存较好。	
23	前屿村 25 号	晋安区	晋安区鼓山镇前屿村 25 号	清末	该建筑为合院式古民居，坐南朝北，总占地面积 364.43 平方米，主体为穿斗式结构，屋顶为硬山式屋顶，四合院落，主座二层，三开间五柱进深。两侧披榭为二层。木构架、门窗、太师壁、雕花、石柱础等构件精美，具有时代代表性。	
24	西庄王家大院	晋安区	晋安区新店镇健康村西庄 245 号（新店古城遗址保护范围内）	清末	该建筑为合院式古民居，坐西朝东。由下落门厅、上落主座、左右披榭组成。由下落门厅面阔五间进深三柱，双坡顶盖于正面墙体之上。披榭两开间单坡顶。主座面阔五间进深五柱出平廊。厅内做一字屏并有屏柱，太师壁上做卷书弯枋一斗三升，悬山屋顶。整体保存完好。木构架、太师壁、门窗、	

序号	公布名称	区属	地址	建筑年代	简介	备注
					雕花、石柱础等构件具有时代代表性。	
25	马尾造船厂大礼堂	马尾区	马尾区罗星街道马尾造船厂内	建国后	该建筑为单栋砖混三层建筑，建国后所建建筑，门窗洞口均为拱形，结构保存完整。是原船厂重要典礼或大会等公共活动的承载空间，是体现船政系统社会文化重要的物质遗存之一。	
26	长柄剧院	马尾区	马尾区亭江镇长柄村圳桥头 128 号	建国后	该建筑为苏式新古典主义建筑，屋顶为平顶，二层砖混结构。立面为横向五段式，主立面入口处有四根罗马柱，为建国初期典型的苏氏礼堂形制建筑。	
27	3 千吨级船台	马尾区	马尾造船厂内	建国后	船政文化包括了工业、军政、教育、社会四大系统，成为晚清洋务运动中唯一延续至今的完整实业。3000 吨级船台是原船厂所拥有三座船台中保留最为完整的一座，是船政系统工业文化重要的物质遗存之一。	